

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.04.2019.KS na zadanie
pn.: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek**

13.06.2019r. dodano informacje z otwarcia ofert
01.07.2019r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie nr 532841-N-2019 z dnia 2019-05-29 r.
Gmina Ozimek, Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczenie ogłoszenia Zamieszczenie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamawienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczna i zawodowa integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez wykonawcę lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyła przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyła prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych
Informacje dodatkowe:
1. I) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 527960000000000, ul. Ks. J. Dzierżona - 46-040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail: j.zastawski@gmina.ozimek.pl, fax: 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nadawcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
1.2) RODZAJ ZAMAWIANIA/CZĘŚCI: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UZIELNIENIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (kiedy z zamawiającymi jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają poszczególni zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w całości i na rzecz pozostałych zamawiających).
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powojny-30-tyt-euro.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powojny-30-tyt-euro.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczalne jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pismo
Adres:
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek
Numer referencyjny: ZP-271.04.2019.KS
Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w oddzieleniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) i a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek o długości 152 m wraz z chodnikiem. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: ROZBORKOWE 1 - Roboty posiarowce przy liniowych robotach ziemnych, 0,15 km 2 - Rozbieranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie - 418,00 m³ 3 - Ręczne rozbiieranie nawierzchni z kostki betonowej na podłożu piaskowej materii do składowania na podłożu i przekazania dla inwestora zadania - 40,00 m⁴ 4 - Wywieszenie gruntu z terenu robót przy mechanicznym robieniu i wydłubaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 31,45 m⁵ 5 - Wywiezienie gruntu z terenu robót przy mechanicznym załadunku i wydłubaniu, nakładki uropielające na każdą stronę reszpcy 1 + 1 km posad 1 -Kam transportu dłaższ 9km - 31,45 m⁷ WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI:CHODNIKÓW/ZIADZÓW 4 - Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 437,57 m⁷ 7 - Profilowanie i zabezpieczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne grunt kategorii I - IV - 831,00 m⁸ 8 - W wa ulepszanego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (chudy beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu docelowo 20 cm - 831,00 m⁹ 9 - Główna warstwa podbudowy z krzywca łanowego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 855,00 m¹⁰ 10 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W (w wa wciężki) docelowo 7 cm - 795,00 m¹¹ 11 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S (w wa ciężki) docelowo 5 cm - 795,00 m¹² MIEJSZA POSTOJOWE + ZIADZ STRONA LEWA 12 - W wa ulepszanego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (chudy beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu docelowo 20 cm - 230,00 m¹³ 13 - Główna warstwa podbudowy z krzywca łanowego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 230,00 m¹⁴ 14 - Materiał postojowe z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształt) / wymiary (cm) / 21x14, 14x14, 7x14, faktura gładka kolumna barwy jesieni Grubość 8 cm na podłożu z mika łanowego gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 230,00 m¹⁵ ZIADZ 15 - Warstwa podbudowy z krzywca łanowego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 75,00 m¹⁶ 16 - Zładz z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształt) / wymiary (cm) / 21x14, 14x14, 7x14, faktura gładka, kolumna barwy jesieni Grubość 8 cm na podłożu z mika łanowego gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 75,00 m¹⁷ 17 - Zładz z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształt) / wymiary (cm) / 21x14, 14x14, 7x14, faktura gładka, kolumna barwy jesieni Grubość 8 cm na podłożu z mika łanowego gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 75,00 m¹⁸ CHODNIKI ZIADZ WZDŁUŻ CHODNIKA STRONA PRAWA 17 - Warstwa podbudowy z krzywca łanowego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 435,00 m¹⁸ 18 - Zładz z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształt) / wymiary (cm) / 21x14, 14x14, 7x14, faktura gładka kolumna barwy jesieni Grubość 8 cm na podłożu z mika łanowego gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 435 m¹⁹ Minimalne parametry kostki betonowej W kosztorysie inwestorskim nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyć wyrobów lub materiałów o parametrach nie takich jak te podane. W inwestycji zakładać kostki drobowymiarowe, z palety kostek szkieletowych z ruznych fakturacji i kolorystyce. Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (projekt umowy, 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewidywał wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie ustalał przedmiotu informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W prowadzeniu, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przekazane odrzucaenia oferty (art. 69 ust.1 Prawo) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyliczenie w odniesiu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (zaplanowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonała oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. była ostatecznie wybrana, a następnie zgła przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Podkategorie kodu CPV:
Kod CPV
4523222-8
4523222-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Wzłota:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Zakres robót zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlansych. Roboty będą polegały na porównaniu specyfiki robót pierwotnego przedmiotu zamówienia tj. Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek. 7 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (w wa ciężki) docelowo 5 cm 7 Wykonanie warstwy podbudowy z krzywca łanowego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 7 Profilowanie i zabezpieczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne, grunt kategorii I - IV 7 Wykonanie W wa ulepszanego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (chudy beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu docelowo 20 cm Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, który będzie realizował zamówienie podstawowe. Przedmiotem negocjacji będzie termin wykonania zamówienia oraz wyprzedzenie na budowę nowych oddziałów drogi. 2. Umowa zostanie podpisana tylko z Wykonawcą, który zrealizuje lub będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością oraz w ustalonym terminie. 3. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy, które zostaną przekazane Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Wartość bez VAT:
Wzłota:
data rozpoczęcia: 30.08.2019
data zakończenia: 2019-08-30

