

Ozimek, 04.05.2026r.

DOŚ.6220.9/9.2025.KK

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zmian.),
 - § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zmian.),
 - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691),
- po rozpatrzeniu wniosku Firmy REMONDIS Opole S.A., Al. Przyjaźni 9, 45 – 573 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie bazy magazynowo – transportowej Remondis w Ozimku, na terenie której będzie prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów, w tym odpadów komunalnych”**, na działkach nr 397/50, 406, 397/52, 397/86, 407/3, 407/1, 397/85, 397/121, 397/16, 407/2, 397/113 km 7, obręb Ozimek

ORZEKAM

określić środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie bazy magazynowo – transportowej Remondis w Ozimku, na terenie której będzie prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów, w tym odpadów komunalnych”, na działkach nr 397/50, 406, 397/52, 397/86, 407/3, 407/1, 397/85, 397/121, 397/16, 407/2, 397/113 km 7, obręb Ozimek.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Postanowieniem Burmistrza Ozimka nr DOŚ.6220.9/4.2025.KK z dnia 13.08.2025r. po zasięgnięciu opinii właściwych organów na inwestora został nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zmian.), ze szczególnym uwzględnieniem:

1. wpływu przedsięwzięcia na:

- a) stan powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem ewentualnej emisji odorów, wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia emisji;
- b) klimat akustyczny najbliższych terenach chronionych;
- c) środowisko gruntowo-wodne;

2. sposobu gospodarowania odpadami na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;

3. możliwości kumulowania się ww. oddziaływania z oddziaływaniami przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
4. wnikliwej analizy konfliktów społecznych.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie bazy magazynowo – transportowej, na terenie której będzie prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie to jest zaliczane do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b (tj. *zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a)* oraz z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b (tj. *punkty do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zmian.), planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Ozimek, na działkach o nr. ew. 397/52, 397/86, 407/1, 397/85, 397/121, 407/2 obręb Ozimek i częściowo na działkach o nr ew. 397/50, 406, 407/3, 397/113, 397/16 obręb Ozimek. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze przemysłowym Huty Małapanew. Aktualnie jest terenem niezabudowanym, jednak przygotowanym pod zainwestowanie. Powierzchnia terenu jest zniwelowana, utwardzona tłuczniem (gruzu) ceglano-betonowanym pozbawionym odpadów. Dawniej teren był zabudowany, dlatego posiada zachowane utwardzone betonowymi płytami drogi wewnętrzne i place. Sąsiedztwo terenu inwestycyjnego w kierunku zachodnim stanowią obszary przemysłowe huty Małapanew, w kierunku południowym tereny kolejowe i drogi, w kierunku południowo-wschodnim znajduje się pole uprawne. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego, uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku nr LVII/535/23 z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia (Dz. U. Woj. Op. z 2023 r. poz. 1720). Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze oznaczonym w mpzp jako 8U-P, tj. teren usług lub produkcji. Jedynie działka nr ew. 406 obręb Ozimek jest częściowo położona na terenie oznaczonym w mpzp jako Z – tereny dróg publicznych klasy Z. Zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 ww. mpzp w granicach ww. terenu ustala się możliwość lokalizacji: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest realizacja:

- a) hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych wraz z obiektami towarzyszącymi (obiekt techniczny, układ wentylacyjny z układem odpylania i neutralizacji zapachów);
- b) magazyn odpadów;
- c) boksów przeładunkowych na odpady;
- d) zestawu kontenerowych obiektów socjalno-biurowych;
- e) zbiornika naziemnego wody ppoż.;
- f) zbiorników retencyjnych wody deszczowej;
- g) pompowni ppoż.;
- h) wagi samochodowej;

- i) stacji trafo i rozdzielni + agregatu prądotwórczego;
- j) parkingu samochodów ciężarowych;
- k) parkingu samochodów osobowych;
- l) powierzchni utwardzonej placów, chodników i drogi;
- m) niezbędnej zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury instalacyjnej.

Do zakładu przyjmowane będą odpady o następujących kodach: 02 01 04, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 99, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 04*, 03 01 05, 03 01 80*, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 17, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 07 06 99, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 w sumarycznej ilości nie większej niż 195 600 Mg/rok. Ww. odpady będą przez REMONDIS Opole S.A. odbierane od ich wytwórców lub posiadaczy i transportowane za pomocą specjalistycznego sprzętu na teren bazy magazynowo transportowej. Na terenie zakładu samochody dostawcze będą ważone na wadze samochodowej przed i po wyładunku. Po zważeniu załadowanego samochodu transportującego pracownik odpowiedzialny za przyjęcie odpadów wskaże kierowcy miejsce, gdzie magazynowane będą odpady, tj.

1. boksy przeładunkowych, gdzie odpady o następujących kodach:

a) 02 01 04, 02 01 99, 02 03 99, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 06 99, 08 01 99, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19

12 09, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 03, 20 03 07 magazynowane będą luzem, w kontenerach, pojemnikach lub big-bagach, pojemnikach, paletach, skrzyniach, beczkach, belach lub workach;

b) 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06, 20 03 99 magazynowane będą w boksach przeładunkowych w kontenerach, pojemnikach lub big-bagach. Odpady BIO, tj. odpady o następujących kodach: 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06 oraz 20 03 99 będą magazynowane nie dłużej niż 7 dni;

2. magazyn odpadów, gdzie odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 04*, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 04 02 15, 04 02 17, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 05 03*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 09 03*, 19 12 11*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 80 magazynowane będą w magazynie odpadów, w kontenerach, pojemnikach, beczkach, mauzerach, paletach, workach lub w belach. Odpady mogące powodować uciążliwość odorową tj. odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 05*, 07 04 80*, 07 04 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 13 02 07*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 03 01*, 17 03 03*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 37*, 20 01 80 będą magazynowane nie dłużej niż 7 dni;

3. w hali przeładunku odpadów BIO i zmieszanych, wyposażonej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe, bramy szybkie oraz system zbierania odcieków, gdzie odpady o następujących kodach: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 04 02 10, 16 03 06, 16 03 80, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 magazynowane będą luzem, w kontenerach, big-bagach lub pojemnikach.

Ww. odpady magazynowane będą ww. miejscach do czasu zgromadzenia odpowiedniej partii, która przekazywana będzie do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia. W raporcie o.o.s. przeanalizowano dwa warianty proponowanej inwestycji, tj. wariant proponowany przez Inwestora, który został wskazany przez Inwestora również jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska opisany powyżej oraz wariant alternatywny, który zakłada wykorzystanie starego modelu ładowarki kołowej, pochodzącej z już eksploatowanych zasobów własnych inwestora (innego Zakładu Remondis) lub odkupionych z likwidacji zakładu. Urządzenie byłoby maszyną starszej konstrukcji i jego eksploatacja mogłaby wiązać się z wyższym poziomem emisji hałasu w związku z czym zrezygnowano z realizacji wariantu alternatywnego.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. do zakładu przyjmować odpady o następujących kodach: 02 01 04, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 99, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 04*, 03 01 05, 03 01 80*, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 17, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 07 06 99, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 w sumarycznej ilości nie większej niż 195 600 Mg/rok

2. odpady o następujących kodach: 02 01 04, 02 01 99, 02 03 99, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 30 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 06 99, 08 01 99, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19

12 08, 19 12 09, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 03, 20 03 07 magazynować w boksach przeładunkowych na odpady luzem, w kontenerach, pojemnikach, big-bagach, pojemnikach, paletach, skrzyniach, beczkach, belach lub workach;

3. odpady o następujących kodach: 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06, 20 03 99 magazynować w boksach przeładunkowych w kontenerach, pojemnikach lub big-bagach. Odpady BIO, tj. odpady o następujących kodach: 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06 oraz 20 03 99 magazynować nie dłużej niż 7 dni;

4. odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 04*, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 04 02 15, 04 02 17, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 05 03*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 09 03*, 19 12 11*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 80 magazynować w magazynie odpadów w kontenerach, pojemnikach, beczkach, mauzerach, paletach, workach lub w belach. Odpady mogące powodować uciążliwość odorową tj. odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 05*, 07 04 80*, 07 04 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 13 02 07*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 03 01*, 17 03 03*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 37*, 20 01 80 magazynować nie dłużej niż 7 dni;

5. odpady o następujących kodach: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 04 02 10, 16 03 06, 16 03 80, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 magazynować w hali przeładunku odpadów BIO i zmieszanych luzem, w kontenerach, big-bagach lub pojemnikach;

6. prace budowlane, adaptacyjne i montażowe prowadzić wyłącznie w porze昼间 tj. od 6.00 do 22.00;

7. eksploatację zakładu prowadzić w porze昼间 tj. od 6.00 do 22.00 z wyjątkiem pracy 2 wentylatorów magazynu odpadów niebezpiecznych;

8. wycinkę drzew należy przeprowadzić w okresie od 16 października do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, po wcześniejszym stwierdzeniu przez nadzór ornitologiczny braku ingerencji w lęgi. Kontrolę przeprowadzić nie wcześniej niż 2- 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków, prace związane z wycinką wstrzymać do czasu wyprowadzenia młodych.

9. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

10. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
 11. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 12. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 13. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 14. roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
 15. hale wyposażyć w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko–chemiczne działanie wykorzystywanych substancji;
 16. pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażyć w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków;
 17. odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
 18. odpady niebezpieczne przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych;
 19. uregulować stan formalno-prawny odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych.
 20. eksploatacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji do środowiska, w tym substancji złośliwych.
- 2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zmian.), należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:**
1. przewidzieć montaż 2 wentylatorów budynku socjalnego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80 dB każdy;

2. przewidzieć montaż 2 wentylatorów magazynu odpadów niebezpiecznych o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 80 dB każdy;
3. przewidzieć montaż wentylatora układu wentylacji i odpylania hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych i strząsanie worków o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 90 dB;
4. przewidzieć montaż wentylatora pomieszczenia technicznego hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 80 dB.

III. Monitoring oddziaływania na środowisko:

1. Nie jest wymagany.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie poważnej awarii przemysłowej.

V. Konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy.

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

VI. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

UZASADNIENIE

Firma REMONDIS Opole S.A., Al. Przyjaźni 9, 45 – 573 Opole, wnioskiem z dnia 23.06.2025r. (data wpływu 27.06.2025r.), wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie bazy magazynowo – transportowej Remondis w Ozimku, na terenie której będzie prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów, w tym odpadów komunalnych”, na działkach nr 397/50, 406, 397/52, 397/86, 407/3, 407/1, 397/85, 397/121, 397/16, 407/2, 397/113 km 7, obręb Ozimek.

W oparciu o art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zmian.), wystąpiono o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr WOOŚ.4220.175.2025.AK.2 z dnia 28.07.2025r. (data wpływu 28.07.2025r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr NZ.9022.4.31.2025.EK, z dnia 16.07.2025r. (data wpływu 16.07.2025r.) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu Nr CO.ZZŚ.3.4901.87.2025.LK z dnia 21.07.2025r. (data wpływu 27.07.2025r.). W przedłożonych opiniach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wniósł uwagę, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, iż istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu. Postanowieniem Burmistrza Ozimka nr DOŚ.6220.9/4.2025.KK z dnia 13.08.2025r. po zasięgnięciu opinii właściwych organów na inwestora został nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zmian.), ze szczególnym uwzględnieniem:

1. wpływu przedsięwzięcia na:

- a) stan powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem ewentualnej emisji odorów, wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia emisji;
- b) klimat akustyczny najbliższych terenach chronionych;
- c) środowisko gruntowo-wodne;

2. sposobu gospodarowania odpadami na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;

3. możliwości kumulowania się ww. oddziaływania z oddziaływaniami przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

4. wnikliwej analizy konfliktów społecznych.

Przedmiotowy raport wpłynął 10.10.2025r. Obwieszczeniem Burmistrza Ozimka nr DOŚ.6220.9/6.2025.KK z 15.10.2025r. zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze przedłożoną dokumentację, w tym raport oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnienie, organ stwierdza, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie bazy magazynowo – transportowej, na terenie której będzie prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie to jest zaliczane do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b (tj. *zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) oraz z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b (tj. punkty do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zmian.), planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Ozimek, na działkach o nr. ew. 397/52, 397/86, 407/1, 397/85, 397/121, 407/2 obręb Ozimek i częściowo na działkach o nr ew. 397/50, 406, 407/3, 397/113, 397/16 obręb Ozimek. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze przemysłowym Huty Mała Panew. Aktualnie jest terenem niezabudowanym, jednak przygotowanym pod zainwestowanie. Powierzchnia terenu jest zniwelowana, utwardzona tłuczniem (gruzu) ceglano-betonowanym pozbawionym odpadów. Dawniej teren był zabudowany, dlatego posiada zachowane utwardzone betonowymi płytami drogi wewnętrzne i place. Sąsiedztwo terenu inwestycyjnego w kierunku zachodnim stanowią obszary przemysłowe huty Małapanew, w kierunku południowym tereny

kolejowe i drogi, w kierunku południowo-wschodnim znajduje się pole uprawne. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego, uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku nr LVII/535/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia (Dz. U. Woj. Op. z 2023 r. poz. 1720). Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze oznaczonym w mpzp jako 8U-P, tj. teren usług lub produkcji. Jedynie działka nr ew. 406 obręb Ozimek jest częściowo położona na terenie oznaczonym w mpzp jako Z – tereny dróg publicznych klasy Z. Zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 ww. mpzp w granicach ww. terenu ustala się możliwość lokalizacji: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest realizacja:

- a) hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych wraz z obiektami towarzyszącymi (obiekt techniczny, układ wentylacyjny z układem odpylania i neutralizacji zapachów);
- b) magazyn odpadów;
- c) boksów przeładunkowych na odpady;
- d) zestawu kontenerowych obiektów socjalno-biurowych;
- e) zbiornika naziemnego wody ppoż.;
- f) zbiorników retencyjnych wody deszczowej;
- g) pompowni ppoż.;
- h) wagi samochodowej;
- i) stacji trafo i rozdzielni + agregatu prądotwórczego;
- j) parkingu samochodów ciężarowych;
- k) parkingu samochodów osobowych;
- l) powierzchni utwardzonej placów, chodników i drogi;
- m) niezbędnej zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury instalacyjnej.

Do zakładu przyjmowane będą odpady o następujących kodach: 02 01 04, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 99, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 04*, 03 01 05, 03 01 80*, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 17, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 07 06 99, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*,

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 w sumarycznej ilości nie większej niż 195 600 Mg/rok (warunek określony w punkcie II.1.1 niniejszej decyzji). Ww. odpady będą przez REMONDIS Opole S.A. odbierane od ich wytwórców lub posiadaczy i transportowane za pomocą specjalistycznego sprzętu na teren bazy magazynowo transportowej. Na terenie zakładu samochody dostawcze będą ważone na wadze samochodowej przed i po wyładunku. Po zważeniu załadowanego samochodu transportującego pracownik odpowiedzialny za przyjęcie odpadów wskaże kierowcy miejsce gdzie magazynowane będą odpady, tj.

1. boksy przeładunkowych, gdzie odpady o następujących kodach:

a) 02 01 04, 02 01 99, 02 03 99, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 30 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 06 99, 08 01 99, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 03, 20 03 07 magazynowane będą luzem, w kontenerach, pojemnikach lub big-bagach, pojemnikach, paletach, skrzyniach, beczkach, belach lub workach (warunek określony w punkcie II.1.2 niniejszej decyzji);

b) 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06, 20 03 99 magazynowane będą w boksach przeładunkowych w kontenerach, pojemnikach lub big-bagach. Odpady BIO, tj. odpady o następujących kodach: 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06 oraz 20 03 99 będą magazynowane nie dłużej niż 7 dni (warunek określony w punkcie II.1.3 niniejszej decyzji);

2. magazyn odpadów, gdzie odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 04*, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 04 02 15, 04 02 17, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 05 03*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 09 03*, 19 12 11*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 80 magazynowane będą w magazynie odpadów, w kontenerach, pojemnikach, beczkach, mauzerach, paletach, workach lub w belach. Odpady mogące powodować uciążliwość odorową tj. odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 05*, 07 04 80*, 07 04 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 13 02 07*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 03 01*, 17 03 03*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28,

20 01 29*, 20 01 30, 20 01 37*, 20 01 80 będą magazynowane nie dłużej niż 7 dni (warunek określony w punkcie II.1.4 niniejszej decyzji);

3. w hali przeładunku odpadów BIO i zmieszanych, wyposażonej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe, bramy szybkie oraz system zbierania odcieków, gdzie odpady o następujących kodach: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 04 02 10, 16 03 06, 16 03 80, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 magazynowane będą luzem, w kontenerach, big-bagach lub pojemnikach (warunek określony w punkcie II.1.5 niniejszej decyzji).

Ww. odpady magazynowane będą ww. miejscach do czasu zgromadzenia odpowiedniej partii, która przekazywana będzie do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmuje:

- **w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego** – na etapie realizacji inwestycji wystąpi wyłącznie emisja niezorganizowana. Będzie to emisja spalin z samochodów dostarczających materiały i elementy instalacji oraz emisja z procesów spawania na etapie prac montażowych, typowa dla procesów budowlanych. Oddziaływanie powodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu wykonywania robót.

- **w zakresie oddziaływania akustycznego** – na etapie realizacji przedsięwzięcia wpływ na klimat akustyczny będzie wywierany poprzez środki transportu dostarczające materiały i elementy instalacji oraz sprzęt wykorzystywany do prac montażowych. Prace budowlane, adaptacyjne i montażowe będą miały charakter nieciągłej emisji hałasu, a poziom emitowanego hałasu będzie wykazywał zmienność z uwagi na przebieg prac i związanym z tym udziałem konkretnych maszyn roboczych. Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00 (warunek określony w punkcie II.1.6 niniejszej decyzji). Ewentualne uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i lokalny.

- **w zakresie gospodarki odpadami** – na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady z grupy 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich (tj. odpady o kodach: 08 01 11*, 08 01 12) w sumarycznej ilości ok. 0,4 Mg, odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (tj. odpady o następujących kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03) w sumarycznej ilości ok. 18,5 Mg oraz odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (tj. odpady o następujących kodach: 17 02 01, 17 02 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04) w sumarycznej ilości ok. 10 535 Mg. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót w tym do przekazania ich podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

- **w zakresie gospodarki wodno – ściekowej** – na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę na cele budowlane oraz socjalno-bytowe. Woda pobierana będzie z istniejącego wodociągu lub będzie dowożona z zewnętrznego źródła. Ponadto powstawać będą ścieki bytowe, które gromadzone będą w zbiornikach przenośnych toalet, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji obejmuje:

- **w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego** – na etapie eksploatacji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą 2 silniki spalinowe pompowni p.poż. o mocy 200 kW każdy, układ wentylacji i odpylania oraz neutralizacji zapachów hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych, agregat prądotwórczy o mocy 50 kVA (moc silnika 53 kW) - pracujący wyłącznie w warunkach awaryjnych oraz pojazdy poruszające się po terenie zakładu - samochody osobowe, ciężarowe oraz ładowarka. Jak wynika z przedłożonych obliczeń eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie prowadziła do przekroczenia obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego - odorów, przewidziano, że odpady mogące powodować uciążliwość odorową będą magazynowane w hali przeładunku odpadów BIO i zmieszanych, wyposażonej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe, bramy szybkie oraz system zbierania odcieków. W przypadku konieczności ich magazynowania w magazynie lub boksach przeładunkowych będą one magazynowane w szczelnych pojemnikach lub kontenerach nie dłużej niż 7 dni. Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

- **w zakresie oddziaływania akustycznego** – teren przedsięwzięcia oraz tereny, na jakie oddziałuje akustycznie przedsięwzięcie są objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych następującymi uchwałami:

- uchwała Rady Miejskiej w Ozimku nr LVIII/535/23 z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia* (Dz. U. Woj. Op. z 2023r. poz. 1720);
- uchwała Rady Miejskiej w Ozimku nr XXIV/217/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia* (Dz. U. Woj. Op. z 2020r. poz. 2958).

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie tj.: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny oznaczone w mpzp jako B.MW29) znajdują się w odległości ok. 85 m w kierunku południowym od granicy działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia, natomiast najbliższe teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny oznaczone w mpzp jako B.MN42) znajdują się w odległości ok. 90 m w kierunku południowym od granicy działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będą:

- hala przeładunku odpadów bio i zmieszanych (prowadzenie procesu przeładunku, w tym praca ładowarki);
- 2 wentylatory budynku socjalnego o poziomie mocy akustycznej 80 dB każdy (warunek określony w punkcie II.2.1 niniejszej decyzji);
- 2 jednostki zewnętrzne klimatyzacji budynku socjalnego o poziomie mocy akustycznej 60 dB każdy;
- 2 wentylatory magazynu odpadów niebezpiecznych o poziomie mocy akustycznej 80 dB każdy (warunek określony w punkcie II.2.2 niniejszej decyzji);

- wentylator układu wentylacji i odpylania hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych i strząsanie worków o poziomie mocy akustycznej 90 dB (warunek określony w punkcie II.2.3 niniejszej decyzji);
- wentylator pomieszczenia technicznego hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych o poziomie mocy akustycznej 80 dB (warunek określony w punkcie II.2.4 niniejszej decyzji);
- praca ładowarki oraz ruch pojazdów samochodowych.

Zakład pracować będzie wyłącznie w porze昼iennej, natomiast w nocy pracować będą wyłącznie 2 wentylatory magazynu odpadów niebezpiecznych (warunek określony w punkcie II.1.7 niniejszej decyzji). Na potrzeby raportu oś wykonano obliczenia propagacji hałasu w środowisku, uwzględniające projektowane źródła hałasu, które pozwalają stwierdzić, że przy przyjętych założeniach dotyczących funkcjonowania przedsięwzięcia oraz poziomów mocy akustycznych projektowanych urządzeń, realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach normowanych.

- **w zakresie gospodarki odpadami** – na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) (tj. odpadów o następujących kodach: 13 01 10*, 13 01 13*, 13 02 05*, 13 02 08*), odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (tj. odpady o następujących kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03), odpady z grupy 16 - odpady nieujęte w innych grupach (tj. odpady o następujących kodach: 16 01 03, 16 01 07*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*), odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (tj. odpady o następujących kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 04 05, 17 09 04) oraz odpady z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (tj. odpady o następujących kodach: 20 02 01, 20 02 02, 20 03 03). Wszystkie powstające odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

- **w zakresie gospodarki wodno – ściekowej** – na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne. Ponadto wytwarzane będą ścieki socjalno-bytowe, które będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez właściwego gestora mediów. W przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci, rozważa się alternatywne rozwiązanie polegające na gromadzeniu ścieków bytowych w bezodpływowych zbiornikach o pojemności do 40 m³, skąd również będą one wywożone do oczyszczalni. Ponadto powstawać będą ścieki przemysłowe w postaci odcieków z boksów magazynowych odpadów oraz z hali przeładunkowej odpadów biodegradowalnych i zmieszanych. Powstałe ścieki będą odprowadzane bezodpływowych zbiorników o łącznej pojemności około 40 m³, skąd zostaną wywożone do oczyszczalni ścieków. Alternatywnie, w zależności od składu ścieków oraz warunków technicznych przyłącza, mogą one być odprowadzenie – po uprzednim podczyszczeniu w osadniku do sieci kanalizacji sanitarnej gestora mediów jako ściek przemysłowy. Wody spływające z dróg, placów i parkingów przed odprowadzeniem, ich do sieci kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego, zostaną uprzednio podczyszczone w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Wody opadowe z połąci dachowych mogą być odprowadzane z pominięciem osadnika i separatora substancji ropopochodnych, jako wody niezanieczyszczone. Inwestor dopuszcza się również

możliwość zastosowania rozsączania wód opadowych w gruncie. Jednak w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do sieci kanalizacji deszczowej, rowu lub gruntu, a także w sytuacji przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, przewiduje się wykorzystanie zbiorników retencyjnych jako zbiorników bezodpływowych, z których zgromadzone wody opadowe będą wywożone do miejsca odbioru lub odprowadzenia.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na stan powierzchni ziemi i gleby. Eksploatacja instalacji nie będzie zmieniać stanu gruntu ani nie będzie powodować jego przemieszczania. W obrębie instalacji nie będą powstawały emisje mogące deponować się na powierzchni gruntu lub przenikać w jego głąb, powodując znaczącą zmianę stanu gruntu. Eksploatacja inwestycji nie jest związana z eksploatacją własnych ujęć wód powierzchniowych oraz podziemnych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ujęć wód. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na wody podziemne w sposób negatywny. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) *Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa* – RW60001111859, statusie naturalnej części wód, złym stanie ogólnym wód. Na terenie planowanej inwestycji występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”. Jednakże z uwagi na powadzoną gospodarkę wodną, inwestycja nie będzie oddziaływać na ten zbiornik. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych lub podziemnych. Ponadto ustalono, że analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne. Teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2026r., poz. 13). Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, w wyniku analizy dokumentów uznano, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r., poz. 335).

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu jest położony w odległości ok. 3,3 km od niego Zbiornik Turawa PLB160004. Natomiast najbliższym położonym siedliskiem względem obszaru inwestycji jest siedlisko rybitwy czarnej oddalone o ok. 3,8 km. Przedmiotem ochrony obszaru jest 8 gatunków ptaków: zausznik *Podiceps nigricollis* A008 (populacja lęgowa), rybitwa białowasa *Chlidonias hybrida* A196 (populacja lęgowa), rybitwa czarna *Chlidonias niger* A197 (populacja lęgowa i migrująca), biegus malutki *Calidris minuta* A145 (populacja migrująca), biegus zmienny *Calidris alpina* A149 (populacja migrująca), gęś zbożowa *Anser fabalis* A039 (populacja migrująca) oraz krzyżówka *Anas platyrhynchos* A053 (populacja migrująca). Dla przedmiotowego obszaru

ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 października 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2538). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu, ze względu na lokalizację poza siedliskami i stanowiskami gatunków nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących (wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego), a także poza obszarami projektowanych rezerwatów przyrody ujętych w opracowaniu pn. „Ekspertyza kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody” (K. Badora i inni). W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie prawnej, jak również siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. W inwentaryzacji wykonanej przez inwestora nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i zwierząt. Nie zaobserwowano również gniazd ptasich na drzewach. Miejsce może być zasiedlane przez pospolite synantropijne gatunki, jak np. kosy, sroki, wróble. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wycinką ok. 31 drzew. Są to brzozy, jesiony, robinie akacjowe, topole czarne i osiki. Teren inwestycji znajduje się w obszarze przemysłowym Huty Małapanew, w środku zabudowy miasta. Jest to teren przekształcony antropogenicznie i mało atrakcyjny dla zwierząt. Jednak w celu minimalizacji oddziaływania wycinkę drzew należy przeprowadzić w okresie od 16 października do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, po wcześniejszym stwierdzeniu przez nadzór ornitologiczny braku ingerencji w lęgi. Kontrolę przeprowadzić nie wcześniej niż 2-3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków, prace związane z wycinką wstrzymać do czasu wyprowadzenia młodych (warunek określony w punkcie II.1.8 niniejszej decyzji). Inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, jak również poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Instytut Badania Ssaków PAN we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot w 2011r. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony z 2006r. Zgodnie z Audytem krajobrazowym województwa opolskiego (UCHWAŁA Nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie uchwalenia Audytu krajobrazowego województwa opolskiego) teren inwestycji nie należy do krajobrazów priorytetowych. W niniejszej decyzji organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, ponieważ:

a) dane ujęte w raporcie na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko;

b) z przedstawionych w raporcie informacji wynika, iż nie będzie występowało skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi znajdującymi się w pobliżu przedsięwzięciami o podobnym charakterze;

c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Eksploracja planowanego przedsięwzięcia nie przyczyni się do powstania skumulowanych oddziaływań, które spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu na terenach chronionych akustycznie oraz obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Planowane przedsięwzięcie będzie przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych takich jak fale upałów i chłódów (zastosowany do budowy materiał będzie odporny na wysokie i niskie temperatury), gwałtowne burze (konstrukcje stalowe projektowanych zadaszeń zostaną uziemione), silne podmuchy wiatru (projektowane konstrukcja dachu i ścian będzie spełniała normy budowlane dotyczące obciążeń wiatrowych).

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw prawnych do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Postanowieniem nr WOŚ.4221.122.2025.AK.5 z 09.04.2026r. (data wpływu 09.04.2026r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, które w całości zostały zawarte w niniejszej decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wniósł uwagę, która została zawarta w niniejszej decyzji. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały w całości zawarte w niniejszej decyzji.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek, w miejscowości realizowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ozimek. W okresie 30 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski. W związku z powyższym, Zawiadomieniem Burmistrza nr DOŚ.6220.9/8.2025.KK z dnia 13.04.2026r. Organ zawiadomił strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zmian.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.



Z up. Burmistrza Ozimka
Marek Widera
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. REMONDIS Opole S.A., Al. Przyjaźni 9, 45 – 573 Opole
2. Strony wg wykazu w trybie art. 49 Kpa
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45 – 089 Opole
6. Starosta Opolski (zgodnie z art. 86a ustawy OOS)
7. DOŚ aa

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia DOŚ.6220.9/9.2025.KK

Charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Lokalizacja

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Ozimek, na działkach o nr. ew. 397/52, 397/86, 407/1, 397/85, 397/121, 407/2 obręb Ozimek i częściowo na działkach o nr ew. 397/50, 406, 407/3, 397/113, 397/16 obręb Ozimek. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze przemysłowym Huty Małapanew.

2. Charakterystyka inwestycji:

W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest realizacja:

- a) hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych wraz z obiektami towarzyszącymi (obiekt techniczny, układ wentylacyjny z układem odpylania i neutralizacji zapachów);
- b) magazynu odpadów;
- c) boksów przeładunkowych na odpady;
- d) zestawu kontenerowych obiektów socjalno-biurowych;
- e) zbiornika naziemnego wody ppoż.;
- f) zbiorników retencyjnych wody deszczowej;
- g) pompowni ppoż.;
- h) wagi samochodowej;
- i) stacji trafo i rozdzielni + agregatu prądotwórczego;
- j) parkingu samochodów ciężarowych;
- k) parkingu samochodów osobowych;
- l) powierzchni utwardzonej placów, chodników i drogi;
- m) niezbędnej zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury instalacyjnej.

Do zakładu przyjmowane będą odpady o następujących kodach: 02 01 04, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 99, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 04*, 03 01 05, 03 01 80*, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 17, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 07 06 99, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99,

19 08 01, 19 08 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 w sumarycznej ilości nie większej niż 195 600 Mg/rok. Ww. odpady będą przez REMONDIS Opole S.A. odbierane od ich wytwórców lub posiadaczy i transportowane za pomocą specjalistycznego sprzętu na teren bazy magazynowo transportowej. Na terenie zakładu samochody dostawcze będą ważone na wadze samochodowej przed i po wyładunku. Po zważeniu załadowanego samochodu transportującego pracownik odpowiedzialny za przyjęcie odpadów wskaże kierowcy miejsce, gdzie magazynowane będą odpady, tj.

1. boksy przeładunkowych, gdzie odpady o następujących kodach:

a) 02 01 04, 02 01 99, 02 03 99, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 99, 03 03 01, 03 03 07, 30 03 08, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 06 99, 08 01 99, 10 01 01, 10 01 25, 10 01 99, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 11, 10 13 14, 10 13 80, 10 13 81, 10 13 82, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 03, 20 03 07 magazynowane będą luzem, w kontenerach, pojemnikach lub big-bagach, pojemnikach, paletach, skrzyniach, beczkach, belach lub workach;

b) 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06, 20 03 99 magazynowane będą w boksach przeładunkowych w kontenerach, pojemnikach lub big-bagach. Odpady BIO, tj. odpady o następujących kodach: 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06 oraz 20 03 99 będą magazynowane nie dłużej niż 7 dni;

2. magazyn odpadów, gdzie odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 04*, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 04 02 15, 04 02 17, 07 04 80*, 07 04 81, 07 06 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 99, 08 03 17*, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 05 03*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 09 03*, 19 12 11*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 80 magazynowane będą w magazynie odpadów, w kontenerach, pojemnikach, beczkach, mauzerach, paletach, workach lub w belach. Odpady mogące powodować uciążliwość odorową tj. odpady o następujących kodach: 02 01 06, 03 01 80*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 05*, 07 04 80*, 07 04 81, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 13 02 07*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 03 01*, 17 03 03*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 37*, 20 01 80 będą magazynowane nie dłużej niż 7 dni;

3. w hali przeładunku odpadów BIO i zmieszanych, wyposażonej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe, bramy szybkie oraz system zbierania odcieków, gdzie odpady o następujących kodach: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 04 02 10, 16 03 06, 16 03 80, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 magazynowane będą luzem, w kontenerach, big-bagach lub pojemnikach. Ww. odpady magazynowane będą ww. miejscach do czasu zgromadzenia odpowiedniej partii, która przekazywana będzie do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia. W raporcie o oś przeanalizowano dwa warianty proponowanej inwestycji, tj. wariant proponowany przez Inwestora, który został wskazany przez Inwestora również jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska opisany powyżej oraz wariant alternatywny, który zakłada wykorzystanie starego modelu ładowarki kołowej, pochodzącej z już eksploatowanych zasobów własnych inwestora (innego Zakładu Remondis) lub odkupionych z likwidacji zakładu. Urządzenie byłoby maszyną starszej konstrukcji i jego eksploatacja mogłaby wiązać się z wyższym poziomem emisji hałasu w związku z czym zrezygnowano z realizacji wariantu alternatywnego.

3. Rodzaje zanieczyszczeń:

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmuje:

- **w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego** – na etapie realizacji inwestycji wystąpi wyłącznie emisja niezorganizowana. Będzie to emisja spalin z samochodów dostarczających materiały i elementy instalacji oraz emisja z procesów spawania na etapie prac montażowych, typowa dla procesów budowlanych. Oddziaływanie powodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu wykonywania robót.

- **w zakresie oddziaływania akustycznego** – na etapie realizacji przedsięwzięcia wpływ na klimat akustyczny będzie wywierany poprzez środki transportu dostarczające materiały i elementy instalacji oraz sprzęt wykorzystywany do prac montażowych. Prace budowlane, adaptacyjne i montażowe będą miały charakter nieciągłej emisji hałasu, a poziom emitowanego hałasu będzie wykazywał zmienność z uwagi na przebieg prac i związanym z tym udziałem konkretnych maszyn roboczych. Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00 (warunek określony w punkcie II.1.6 niniejszej decyzji). Ewentualne uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i lokalny.

- **w zakresie gospodarki odpadami** – na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady z grupy 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich (tj. odpady o kodach: 08 01 11*, 08 01 12) w sumarycznej ilości ok. 0,4 Mg, odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (tj. odpady o następujących kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03) w sumarycznej ilości ok. 18,5 Mg oraz odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (tj. odpady o następujących kodach: 17 02 01, 17 02 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04) w sumarycznej ilości ok. 10 535 Mg. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót w tym do przekazania ich podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

- **w zakresie gospodarki wodno – ściekowej** – na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę na cele budowlane oraz socjalno-bytowe. Woda pobierana będzie z istniejącego wodociągu lub będzie dowożona z zewnętrznego źródła. Ponadto powstawać będą ścieki bytowe, które gromadzone będą w zbiornikach przenośnych toalet, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji obejmuje:

- **w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego** – na etapie eksploatacji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą 2 silniki spalinowe pompowni p.poż. o mocy 200 kW każdy, układ wentylacji i odpylania oraz neutralizacji zapachów hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych, agregat prądotwórczy o mocy 50 kVA (moc silnika 53 kW) - pracujący wyłącznie w warunkach awaryjnych oraz pojazdy poruszające się po terenie zakładu - samochody osobowe, ciężarowe oraz ładowarka. Jak wynika z przedłożonych obliczeń eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie prowadziła do przekroczenia obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza

atmosferycznego - odorów, przewidziano, że odpady mogące powodować uciążliwość odorową będą magazynowane w hali przeładunku odpadów BIO i zmieszanych, wyposażonej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe, bramy szybkie oraz system zbierania odcieków. W przypadku konieczności ich magazynowania w magazynie lub boksach przeładunkowych będą one magazynowane w szczelnych pojemnikach lub kontenerach nie dłużej niż 7 dni. Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

- **w zakresie oddziaływania akustycznego** – teren przedsięwzięcia oraz tereny, na jakie oddziałuje akustycznie przedsięwzięcie są objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych następującymi uchwałami:

- uchwała Rady Miejskiej w Ozimku nr LVII/535/23 z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia* (Dz. U. Woj. Op. z 2023r. poz. 1720);
- uchwała Rady Miejskiej w Ozimku nr XXIV/217/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia (Dz. U. Woj. Op. z 2020r. poz. 2958).

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie tj.: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny oznaczone w mpzp jako B.MW29) znajdują się w odległości ok. 85 m w kierunku południowym od granicy działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia, natomiast najbliższe teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny oznaczone w mpzp jako B.MN42) znajdują się w odległości ok. 90 m w kierunku południowym od granicy działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będą:

- hala przeładunku odpadów bio i zmieszanych (prowadzenie procesu przeładunku, w tym praca ładowarki);
- 2 wentylatory budynku socjalnego o poziomie mocy akustycznej 80 dB każdy (warunek określony w punkcie II.2.1 niniejszej decyzji);

- 2 jednostki zewnętrzne klimatyzacji budynku socjalnego o poziomie mocy akustycznej 60 dB każdy;
- 2 wentylatory magazynu odpadów niebezpiecznych o poziomie mocy akustycznej 80 dB każdy (warunek określony w punkcie II.2.2 niniejszej decyzji);
- wentylator układu wentylacji i odpylania hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych i strząsanie worków o poziomie mocy akustycznej 90 dB (warunek określony w punkcie II.2.3 niniejszej decyzji);
- wentylator pomieszczenia technicznego hali przeładunku odpadów bio i zmieszanych o poziomie mocy akustycznej 80 dB (warunek określony w punkcie II.2.4 niniejszej decyzji);
- praca ładowarki oraz ruch pojazdów samochodowych.

Zakład pracować będzie wyłącznie w porze dziennej, natomiast w nocy pracować będą wyłącznie 2 wentylatory magazynu odpadów niebezpiecznych (warunek określony w punkcie II.1.7 niniejszej decyzji). Na potrzeby raportu oś wykonano obliczenia propagacji hałasu w środowisku, uwzględniające projektowane źródła hałasu, które pozwalają stwierdzić, że przy przyjętych założeniach dotyczących funkcjonowania przedsięwzięcia oraz poziomów mocy akustycznych projektowanych urządzeń, realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach normowanych.

- **w zakresie gospodarki odpadami** – na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) (tj. odpadów o następujących kodach: 13 01 10*, 13 01 13*, 13 02 05*, 13 02 08*), odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (tj. odpady o następujących kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03), odpady z grupy 16 - odpady nieujęte w innych grupach (tj. odpady o następujących kodach: 16 01 03, 16 01 07*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*), odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (tj. odpady o następujących kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 04 05, 17 09 04) oraz odpady z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (tj. odpady o następujących kodach: 20 02 01, 20 02 02, 20 03 03). Wszystkie powstające odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

- **w zakresie gospodarki wodno – ściekowej** – na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne. Ponadto wytwarzane będą ścieki socjalno-bytowe, które będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez właściwego gestora mediów. W przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci, rozważa się alternatywne rozwiązanie polegające na gromadzeniu ścieków bytowych w bezodpływowych zbiornikach o pojemności do 40 m³, skąd również będą one wywożone do oczyszczalni. Ponadto powstawać będą ścieki przemysłowe w postaci odcieków z boksów magazynowych odpadów oraz z hali przeładunkowej odpadów biodegradowalnych i zmieszanych. Powstałe ścieki będą odprowadzane bezodpływowych zbiorników o łącznej pojemności około 40 m³, skąd zostaną wywożone do oczyszczalni ścieków. Alternatywnie, w zależności od składu ścieków oraz warunków technicznych przyłącza, mogą one być odprowadzenie – po uprzednim podczyszczeniu w osadniku do sieci kanalizacji sanitarnej gestora mediów jako ściek przemysłowy. Wody spływające z dróg, placów i parkingów przed odprowadzeniem, ich do sieci kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego, zostaną uprzednio podczyszczone w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Wody opadowe z połąci dachowych mogą być odprowadzane z

pominięciem osadnika i separatora substancji ropopochodnych, jako wody niezanieczyszczone. Inwestor dopuszcza się również możliwość zastosowania rozsączania wód opadowych w gruncie. Jednak w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do sieci kanalizacji deszczowej, rowu lub gruntu, a także w sytuacji przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, przewiduje się wykorzystanie zbiorników retencyjnych jako zbiorników bezodpływowych, z których zgromadzone wody opadowe będą wywożone do miejsca odbioru lub odprowadzenia.

4. Oddziaływanie inwestycji w miejscowości Ozimek:

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody, na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru Opolskiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja posiada charakter lokalny i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z up. Burmistrza Ozimka

Marcin Widera
Zastępca Burmistrza