






NAZWA		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE		D1*		D2*		D3*		D4*		D5*	
SCHEMAT											
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	120		120		90		205		181	
	H	310		263		200		260		289	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	130		130		100		215		197	
	H	315		268		205		265		297	
OZNACZENIE SPOSOBU OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ KONDYGNACJI	PARTER	-	1	-	1	-	1	1		1	
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-		-	
RAZEM		-	1	-	1	-	1	1		1	
RAZEM W BUDYNKU		1		1		1		1		1	

UWAGA

1. Przed zamówieniem stolarki należy ponownie dokonać pomiarów otworów drzwiowych z natury oraz uwzględnić kierunek otwierania drzwi.

2. Osadzenie i dodatkowe wymagania stolarki według instrukcji producenta.

3. Kierunek otwierania się drzwi zgodny z rzutem.

4. Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi zewnętrznych: U=1,3W/m².

5. Drzwi do magazynu (D*) stalowe, ocieplane: U=1,3W/m²

6. *przy oznaczeniu drzwi oznacza drzwi zewnętrzne.

7. Skrzydło drzwiowe nie może zawężać światła przejścia.

OBIEKT :	BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO PKP		
ADRES :	46-040 OZIMEK UL. KOLEJOWA		
INWESTOR :	Gmina Ozimek , ul. Ks. Dzierżona 4b 46-040 OZIMEK,		
jednostka projektowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JADWIGA BARTNIK UL.SZARYCH SZEREGÓW 65/14 45-285 OPOLE TEL 604 54 83 35 e-mail: jadviga.bartnik@o2.pl			
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY		branża ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZ.1		data opr. 30.11.2023
imię i nazwisko			nr uprawnień
PROJEKTANT :	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	59/88/Op Nr IA OP-0039	podpis 1:50
SPRAWDZAJACY :	mgr inż. arch. Maria Gajda - Kucharz	241/83/Op Nr IA OP-0030	nr rysunku A-11