








NAZWA		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ													
OZNACZENIE		D6		D7		D8		D9		D10 - EI30		D11		D12 - EI30	
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		90		80		90		90		90		95	
	H	200		200		200		200		225		225		205	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	100		100		90		100		100		100		105	
	H	205		205		205		205		230		230		210	
OZNACZENIE SPOSOBU OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ KONDYGNACJI	PARTER	2	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1
	I PIĘTRO	-	1	1 EI30	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
RAZEM		2	2	2	-	-	3	2	1	-	1	-	1	-	1
RAZEM W BUDYNKU		4		2		3		3		1		1		1	

UWAGA

- Przed zamówieniem stolarki należy ponownie dokonać pomiarów otworów drzwiowych z natury oraz uwzględnić kierunek otwierania drzwi.
- Osadzenie i dodatkowe wymagania stolarki według instrukcji producenta.
- Kierunek otwierania się drzwi zgodny z rzutem.
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi zewnętrznych: $U=1,3W/m^2$.
- Drzwi do magazynu (D*) stalowe, ocieplane: $U=1,3W/m^2$
- *przy oznaczeniu drzwi oznacza drzwi zewnętrzne.
- Skrzydło drzwiowe nie może zawężać światła przejścia.

OBIEKT :	BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO PKP		
ADRES :	46-040 OZIMEK UL. KOLEJOWA		
INWESTOR :	Gmina Ozimek , ul. Ks. Dzierżona 4b 46-040 OZIMEK,		
jednostka projektowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JADWIGA BARTNIK UL.SZARYCH SZEREGÓW 65/14 45-285 OPOLE TEL 604 54 83 35 e-mail: jadviga.bartnik@o2.pl			
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY		branża ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZ.2		data opr. 30.11.2023
PROJEKTANT :		imie i nazwisko mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	nr uprawnień 59/88/Op Nr IA OP-0039
SPRAWDZAJACY :		podpis mgr inż. arch. Maria Gajda - Kucharz	skala 1:50
		nr rysunku 241/83/Op Nr IA OP-0030	A-12