




NAZWA		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
OZNACZENIE		Dp1*		Dp2		Dp3	
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		90		90	
	H	180		170		200	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	90		100		100	
	H	180		175		205	
OZNACZENIE SPOSOBU OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ KONDYGNACJI	PIWNICA	-	1	1	-	-	1
RAZEM		-	1	1	-	-	1
RAZEM W BUDYNKU		1		1		1	

UWAGA

1. Przed zamówieniem stolarki należy ponownie dokonać pomiarów otworów drzwiowych z natury oraz uwzględnić kierunek otwierania drzwi.

2. Osadzenie i dodatkowe wymagania stolarki według instrukcji producenta.

3. Kierunek otwierania się drzwi zgodny z rzutem.

4. Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi zewnętrznych: U=1,3W/m².

5. Drzwi do magazynu (D*) stalowe, ocieplane: U=1,3W/m²

6. *przy oznaczeniu drzwi oznacza drzwi zewnętrzne.

7. Skrzydło drzwiowe nie może zawęzać światła przejścia.

OBIEKT :	BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO PKP		
ADRES :	46-040 OZIMEK UL. KOLEJOWA		
INWESTOR :	Gmina Ozimek , ul. Ks. Dzierżona 4b 46-040 OZIMEK,		
jednostka projektowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JADWIGA BARTNIK UL.SZARYCH SZEREGÓW 65/14 45-285 OPOLE TEL 604 54 83 35 e-mail: jadviga.bartnik@o2.pl			
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY		branża ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZ.3		data opr. 30.11.2023
imię i nazwisko		nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT :	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	59/88/Op Nr IA OP-0039	
SPRAWDZAJACY :	mgr inż. arch. Maria Gajda - Kucharz	241/83/Op Nr IA OP-0030	
			skala 1:50
			nr rysunku A-13